

Acoustud AS-profiel

Airless dunpleister voor gipsplatafwerking met zeer lange open tijd en lichte verwerking

Afdichtingsband van polyetheen met gesloten cellen voor het maken van een geluiddichte aansluiting tussen de profielen en ruwbouwconstructie.



Voordelen

- optimaal geluidsisolerend
- zelfklevend

Beschrijving

	AcouStud C-profiel is een sigma-vormig profiel van thermisch verzinkt staal. Het is voorzien van minimaal 3 afgeronde H-stansingen per lengte met diameter 26 mm
Kleur	blauw

Technische data

Normering		
Type	--	geperforeerde gipskartonplaat met 2 afgeschuinde boorden type 3A
Materiaal	--	Basis van polymeren, additiven en drijfzand.
Coating	NEN EN 10346:2015	Klasse 48
Reactie bij brand	DIN 4102-1:1998	A1

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Vorm en afmetingen					
Profieltype		H1 [mm]	H2 [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
					41
				30	4000
				50	2600
				75	3000
					4000
				96	2700
					3000
				100	4000
				125	4000
				600	1350
				1200	1980
					2500
					2600
					3000
				1350	600
AcouStud C-profiel		49	47	50	2600
					3000
				75	2600
					3000
				100	2600
	3000				
AcouStud LI-profiel		60	10	60	3000
AcouStud LU-profiel		60	10	60	3000
AcouStud montagebeugel				30	305
Aquaroc				1200	2600
					3000
BIG Gyptone Curve Base 31				1200	2400

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Vorm en afmetingen					
BIG Gyptone Curve Line 6				1200	2400
BIG Gyptone Curve Quattro 41				1200	2400
BIG Gyptone Curve Sixto 63				1200	2400
BIG Gyptone Line 6				1200	2400
BIG Gyptone Quattro 41				1200	2400
BIG Gyptone Quattro 42				1200	2400
BIG Gyptone Quattro 43				900	2700
BIG Gyptone Quattro 44				1200	2400
BIG Gyptone Quattro 46				1200	2400
BIG Gyptone Quattro 47				1200	2400
BIG Gyptone Sixto 63				1200	2400
BIG Gyptone Sixto 65				900	2700
Cable Stud LP C-profiel				75	2600
					3000
					3600
					4000
Cable Stud LP U-profiel 88 mm					4000
Classique					
Climafit Rigitone 8-15-20 Super				1200	1960
Climafit Rigitone 8/18				1188	1998
Climafit Rigitone 8/18Q				1188	1998
Climafit Rigitone 12/25 Q				1200	2000
Climafit Vario				1250	2000
DuraGyp Comfort (DFH1IR)				1200	3000
DuraGyp Standaard (DFH2IR)				1200	2600
					2800
					3000

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Vorm en afmetingen					
Express					
Finesse					
Glasroc F AK				1200	2700
Glasroc F Schroeven 35					35
Glasroc F Schroeven 45					45
Glasroc F Schroeven 55					55
Glasroc F VK				1200	2000
					2400
					2700
					3000
Gygant RK (A)				600	2000
					2400
					2600
					3000
					3600
					4200
GypFrame C-profiel		48	51	45	2600
					3000
				50	3000
					3600
					3600
				75	2600
					3000
					3600
					4000
				100	3000
4000					
125	5000				

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019



Acoustud AS-profiel

Vorm en afmetingen

GypFrame U-profiel	40	40	45	4000								
			50	4000								
			70	4000								
			75	4000								
			100	4000								
			125	4000								
Gyplat (P)			400	2000								
			600	2000								
Gyproc 4xAK			600	2500								
			1200	2400 3000								
Gyproc AK (A)			600	2600								
				3000								
				3600								
			900	3000								
				1200	2400							
			2500									
			2600									
			Gyproc AquaBead 90°			86	2700					
3000												
Gyproc AquaBead Flex							43	25000				
								Gyproc AquaBead L-trim			57	3000
												Gyproc Bevestigingsbeugel
Gyproc Control Joint			48	3050								
Gyproc Corner Arch			25	3050								

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Vorm en afmetingen

Gyproc Corner Bead staal				32	3000
Gyproc dB AK (DF)				1200	3000
Gyproc Diepgrond					
Gyproc EasyFlex PRO				83	30000
Gyproc Flexcorner tape					
Gyproc Gipsspatel					
Gyproc Grondeer					
Gyproc Handschuurblok					
Gyproc JointFiller 45					
Gyproc JointFiller 90					
Gyproc JointFiller 120					
Gyproc JointFiller Vario					
Gyproc JointFinisher Premium					
Gyproc Kontakt					
Gyproc Krultang					
Gyproc L-gips					
Gyproc Metal Edge Trim				32	3050
Gyproc Plaatpluggen					
Gyproc Platendragers					
Gyproc ProMix Elite					
Gyproc ProMix Light					
Gyproc ProMix Premium					
Gyproc ProSkim Base					
Gyproc ProSkim Fill					
Gyproc ProSkim Fine					
Gyproc ProSkim Finish					
Gyproc ProSkim S					
Gyproc RF 4xAK (DF)				1200	2500
Gyproc RF AK (DF)				1200	2400

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel**Vorm en afmetingen**

					2600
					3000
Gyproc RF Vario (DF)			625		2000
Gyproc Schrobzaag					
Gyproc Schroefkop					
Gyproc Schuurgaas					
Gyproc Skimblade 1,5m					1500
Gyproc Skimblade 1m					1000
Gyproc Snelbouwparkers					13
Gyproc Snelbouwschroeven 25					25
Gyproc Snelbouwschroeven 35					35
Gyproc Snelbouwschroeven 45					45
Gyproc Snelbouwschroeven 55					55
Gyproc Snelgips					
Gyproc SmitKontakt					
Gyproc Unifill					
Gyproc Veerregel			66		3000
Gyproc Voegenfinisher					
Gyproc Voegenlijm PU					
Gyproc Voegenvuller					
Gyproc Wapeningsband papier			50		76000
Gyproc Wapeningsband zelfklevend					
Gyproc WR AK (DFH2)			600		2600
					3000
			1200		2600

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel**Vorm en afmetingen**

					2800
					3000
Gyproc WR AK (H2)			600		2600
Gyptone Base 31 A			600		600
					1200
Gyptone Base 31 D2			600		600
Gyptone Base 31 E15			600		600
Gyptone Line 4 A			600		600
					1200
Gyptone Line 4 D2			600		600
Gyptone Line 4 E15			600		600
Gyptone Paneel Line 8			300		1800
					2400
Gyptone Paneel Point 15			300		2400
Gyptone Paneel Quattro 55			300		1800
					2400
Gyptone Panelen Base 33			300		1800
Gyptone Panelen Point 15			300		1800
Gyptone Point 11 A			600		600
					1200
Gyptone Point 11 D2			600		600
Gyptone Point 11 E15			600		600
Gyptone Point 12 A			600		600
Gyptone Point 12 D2			600		600
Gyptone Point 12 E15			600		600
Gyptone Quattro 20 A			600		600
Gyptone Quattro 20 D2			600		600
Gyptone Quattro 20 E15			600		600
Gyptone Quattro 22 A			600		600

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Vorm en afmetingen					
Gyptone Quattro 22 D2				600	600
Gyptone Quattro 22 E15				600	600
Gyptone Quattro 50 A				600	600
Gyptone Quattro 50 D2				600	600
Gyptone Quattro 50 E15				600	600
Gyptone Sixto 60 A				600	600
Gyptone Sixto 60 D2				600	600
Gyptone Sixto 60 E15				600	600
HABITO AK (DFIR)				600	2600
					2600
				1200	2800
					3000
HABITO H AK (DFH2IR)				1200	3000
HABITO schroeven 35					35
HABITO schroeven 41					41
HABITO® L-trim				62	3000
High performance schroeven 25					25
High performance schroeven 35					35
High performance schroeven 45					45
LP Xcellent					
Molda 3 Bis					
Molda 3 Dur					
Molda 3 Normal					
PlaGyp Afhanganker		30		58	200
PlaGyp CD-profiel		27	27	60	4000
PlaGyp Kruisverbinder				57	62
PlaGyp Montagebeugel				30	125

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Vorm en afmetingen					
PlaGyp Nonius Afhanger				62	128
PlaGyp Nonius bovendeel 200				25	200
PlaGyp Nonius bovendeel 300				25	300
PlaGyp Nonius bovendeel 400				25	400
PlaGyp Nonius bovendeel 600				25	600
PlaGyp Nonius bovendeel 800				25	800
PlaGyp Nonius bovendeel 1000				25	1000
PlaGyp Snelafhanger met spanveer				58	120
PlaGyp U-profiel		27	48	30	4000
PlaGyp Verbindingsstuk		25	25	58	100
Platinum dagkantprofiel				210	2200
					2600
					3000
				270	2200
					2600
					3000
Platinum Pur dagkantprofiel				210	2600
Platrex					
Private label					
ProMix Elite					
Rifino Top					
Rigidur E 20				500	1500
Rigidur E 25				500	1500
Rigidur E 30 HF				500	1500
Rigidur E 30 MW				500	1500

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Vorm en afmetingen					
Rigidur E 35 MW				500	1500
Rigidur E 40 PS				500	1500
Rigidur egalisatiekorrels					
Rigidur H-VK				1000	1500
Rigidur H VK				595	2600
				600	1200
				1195	2750
					3000
				1200	2400
Rigidur L AK				1200	2500
					2750
					3000
Rigidur randstrook				30	500
Rigidur Schroeven 19					19
Rigidur schroeven 19					19
Rigidur schroeven 30					30
Rigidur Schroeven 30					30
Rigidur schroeven 45					45
Rigitone 6/18				1188	1998
Rigitone 8-12/50				1200	2000
Rigitone 8-15-20				1200	2000
Rigitone 8-15-20 Super				1200	1960
Rigitone 8/18				1188	1998
Rigitone 8/18 Q				1188	1998
Rigitone 10/23				1196	2001
Rigitone 12-20-35				1200	2000
Rigitone 12-20/66				1188	1980
Rigitone 12/25				1200	2000

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Vorm en afmetingen					
Rigitone 12/25 Q				1200	2000
Rigitone Mix catouche					
Rigitone Mix voegenvulset					
Rigitone Montagehulp					
Rigitone snelbouwschroeven 30					30
Royal					
Soepele isolatieband PE10				10	10000
Soepele isolatieband PE30				30	10000
Soepele isolatieband PE50				50	10000
Surfenduit Finition					
Talent Board				600	1200
ThermoGyp Comfort 4xAK				600	2500
ThermoGyp EPS RK				600	2600
Unique					
Unique WR					
Vertebra GV50		32	32	50	20000
Vertebra GV75		32	32	75	20000
XL					
X Plus					
Staaldikte [mm]	--	0,6	Tolerantie	'± 0.5	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Verpakking			
Profieltype	Verpakking	Aantal stuks per verpakking	Aantal verpakkingen per pal
Rigitone 12/25 Q			
Gyproc Handschuurblok			
Rigitone Montagehulp			
Gyproc Plaatpluggen			
Gyproc Platendragers			
Rigitone Montagehulp			
Rigitone 12/25			
Gyproc Flexcorner tape			
Rigitone 12-20/66			
Rigitone 12-20-35			
Gyproc RF 4xAK (DF)			
Gyproc RF AK (DF)			
Gyproc RF Vario (DF)			
Gyproc Schrobzaag			
Gyproc Schroefkop			
Gyproc Gipsspatel			
Gyproc Diepgrond			
Gyproc Snelgips			
Gyproc AK (A)			
Gyproc 4xAK			
Gyproc AK (A)			
Gyproc dB AK (DF)			
Gyproc AK (A)			
Gyproc AquaBead Flex			
Gyproc Bevestigingsbeugel			
ThermoGyp Comfort 4xAK			
Talent Board			

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel**Verpakking**

Royal			
Gyproc dB AK (DF)			
Gyproc Schuurgaas			
Gyproc Unifill			
Gyplat (P)			
Rigidur H-VK			
Rigitone 8-12/50			
Rigitone 6/18			
PlaGyp Montagebeugel			
Platinum Pur dagkantprofiel			
Private label			
Rigidur E 20			
Rigidur E 25			
Rigidur E 30 HF			
Rigidur E 30 MW			
Rigidur E 35 MW			
Rigidur E 40 PS			
Rigidur H VK			
Rigitone 8-15-20 Super			
Rigidur H VK			
Rigidur L AK			
Rigitone 8-15-20			
High performance schroeven 45			
Gyproc Voegenfinisher			
Gyproc WR AK (DFH2)			
Rigitone 10/23			
Gyproc Voegenvuller			
Rigitone 8/18 Q			
Gyproc Wapeningsband			

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel**Verpakking**

zelfklevend			
Gyproc WR AK (DFH2)			
Gyproc WR AK (H2)			
High performance schroeven 35			
Gyptone Paneel Line 8			
Gyptone Paneel Point 15			
Gyptone Paneel Quattro 55			
HABITO AK (DFIR)			
HABITO H AK (DFH2IR)			
Rigitone 8/18			
High performance schroeven 25			
Gyplat (P)			
Gyproc Diepgrond			
Gygant RK (A)			
BIG Gyptone Quattro 43			
Aquaroc			
BIG Gyptone Curve Base 31			
BIG Gyptone Curve Line 6			
BIG Gyptone Curve Quattro 41			
BIG Gyptone Curve Sixto 63			
BIG Gyptone Line 6			
BIG Gyptone Quattro 41			
BIG Gyptone Quattro 42			
BIG Gyptone Quattro 44			
BIG Gyptone Quattro 46			
BIG Gyptone Quattro 47			
BIG Gyptone Sixto 63			

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel**Verpakking**

BIG Gyptone Sixto 65			
Climafit Rigitone 8-15-20 Super			
Climafit Rigitone 8/18Q			
Climafit Rigitone 8/18			
Climafit Rigitone 12/25 Q			
Glasroc F VK			
Glasroc F VK			
Glasroc F AK			
Glasroc F VK			
Gygant RK (A)			
Glasroc F VK			
DuraGyp Standaard (DFH2IR)			
Climafit Vario			
DuraGyp Comfort (DFH1IR)			
DuraGyp Standaard (DFH2IR)			
Glasroc F AK			
DuraGyp Standaard (DFH2IR)			
ThermoGyp EPS RK			
Gyproc Skimblade 1,5m		1	
Gyproc Skimblade 1m		1	
HABITO schroeven 35		800	
HABITO schroeven 41		800	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Verpakking			
Gyproc Krultang	blister	1	5
GypFrame C-profiel	bundel	4	12
AcouStud LU-profiel	bundel	5	
AcouStud LI-profiel	bundel	5	
GypFrame U-profiel	bundel	8	
Cable Stud LP C-profiel	bundel	8	
Cable Stud LP U-profiel 88 mm	bundel	8	
Cable Stud LP C-profiel	bundel	8	
GypFrame C-profiel	bundel	8	12
GypFrame U-profiel	bundel	8	12
GypFrame C-profiel	bundel	8	12
GypFrame U-profiel	bundel	8	12
PlaGyp U-profiel	bundel	8	18
GypFrame U-profiel	bundel	8	18
GypFrame C-profiel	bundel	8	18
	bundel	8	18
GypFrame U-profiel	bundel	8	18
PlaGyp CD-profiel	bundel	8	18
GypFrame C-profiel	bundel	8	18
AcouStud C-profiel	bundel	8	24
Gyproc Veerregel	bundel	10	
Gyproc Metal Edge Trim	bundel	50	50
Rigitone Mix catouche	cartouche	1	12
Gyproc Snelbouwschroeven 55	doos		
Gyproc Snelbouwschroeven 35	doos		
Gyproc Snelbouwschroeven 25	doos		
Gyproc Snelbouwparkers	doos		

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Verpakking			
Rigitone Mix voegenvulset	doos		
Gyproc Snelbouwschroeven 45	doos		
	doos		50
Gyproc AquaBead L-trim	doos		50
Gyproc AquaBead 90°	doos		50
	doos		50
Gyproc AquaBead 90°	doos		50
Vertebra GV75	doos	1	14
Vertebra GV50	doos	1	14
Gyptone Base 31 A	doos	6	8
Gyptone Line 4 A	doos	6	8
Gyptone Point 11 A	doos	6	8
Gyptone Paneel Quattro 55	doos	6	12
Gyptone Panelen Base 33	doos	6	12
Gyptone Panelen Point 15	doos	6	12
Gyptone Quattro 22 D2	doos	6	14
Gyptone Quattro 20 D2	doos	6	16
Gyptone Base 31 D2	doos	6	16
Gyptone Line 4 D2	doos	6	16
Gyptone Sixto 60 D2	doos	6	16
Gyptone Quattro 50 D2	doos	6	16
Gyptone Point 12 D2	doos	6	16
Gyptone Point 11 D2	doos	6	16
Gyptone Line 4 E15	doos	8	16
Gyptone Quattro 20 A	doos	8	16
Gyptone Sixto 60 A	doos	8	16
Gyptone Line 4 A	doos	8	16
Gyptone Point 11 A	doos	8	16
Gyptone Point 11 E15	doos	8	16

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Verpakking				
Gyptone Point 12 A	doos	8		16
Gyptone Sixto 60 E15	doos	8		16
Gyptone Quattro 50 E15	doos	8		16
Gyptone Quattro 50 A	doos	8		16
Gyptone Base 31 E15	doos	8		16
Gyptone Quattro 22 E15	doos	8		16
Gyptone Quattro 22 A	doos	8		16
Gyptone Point 12 E15	doos	8		16
Gyptone Base 31 A	doos	8		16
Gyptone Quattro 20 E15	doos	8		16
Platinum dagkantprofiel	doos	8		36
				48
AcouStud montagebeugel	doos	35		90
Rigidur randstrook	doos	40		1
PlaGyp Nonius bovendeel 600	doos	50		
PlaGyp Nonius bovendeel 800	doos	50		
PlaGyp Nonius bovendeel 200	doos	50		
PlaGyp Nonius bovendeel 400	doos	50		
PlaGyp Nonius bovendeel 300	doos	50		
PlaGyp Nonius bovendeel 1000	doos	50		
PlaGyp Verbindingsstuk	doos	50		140
PlaGyp Nonius Afhanger	doos	100		60
PlaGyp Snelafhanger met spanveer	doos	100		64
PlaGyp Kruisverbinder	doos	100		70
PlaGyp Afhanganker	doos	100		180

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Verpakking			
Rigitone snelbouwschroeven 30	doos	500	
Glasroc F Schroeven 55	doos	750	
Gyproc Snelbouwschroeven 55	doos	750	144
Glasroc F Schroeven 35	doos	1000	
Glasroc F Schroeven 45	doos	1000	
Rigidur Schroeven 19	doos	1000	
Rigidur schroeven 45	doos	1000	
Rigidur schroeven 19	doos	1000	
Rigidur schroeven 30	doos	1000	
Rigidur Schroeven 30	doos	1000	
Gyproc Snelbouwschroeven 35	doos	1000	144
Gyproc Snelbouwschroeven 45	doos	1000	144
Gyproc Snelbouwschroeven 25	doos	1000	288
Gyproc SpuitKontakt	emmer		
Gyproc Grondeer	emmer	24	
Gyproc Kontakt	emmer	24	
ProMix Elite	emmer	32	
Gyproc ProMix Premium	emmer	33	
Gyproc ProMix Light	emmer	33	
Gyproc ProSkim Finish	Emmer		
HABITO® L-trim	lengte		50
Finesse	papieren zak		
Gyproc JointFiller 45	papieren zak		
Gyproc JointFiller 120	papieren zak		
Rifino Top	papieren zak		
Gyproc L-gips	papieren zak		

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Verpakking			
Gyproc JointFiller 90	papieren zak	40	
Gyproc JointFinisher Premium	papieren zak	108	
Gyproc JointFiller Vario	papieren zak	108	1
Gyproc ProSkim Base	Papieren zak		
Rifino Top	papieren zak		
Unique WR	papieren zak		45
Classique	papieren zak		45
Express	papieren zak		45
LP Xcellent	papieren zak		45
Unique	papieren zak		45
Gyproc ProSkim Fine	Plastic zak		
Gyproc ProSkim Fill	Plastic zak		
Gyproc ProMix Elite	Plastic zak		
Gyproc ProSkim S	Plastic zak	40	
Gyproc Corner Arch	profiel		10
Gyproc Control Joint	profiel		10
Gyproc Corner Bead staal	profiel		60
Soepele isolatieband PE50	rol		4
Soepele isolatieband PE30	rol		6
Gyproc EasyFlex PRO	rol		10
Gyproc Wapeningsband papier	rol		20
Soepele isolatieband PE10	rol		20
Gyproc Voegenlijm PU	sputkoker		
Rigidur egalisatiekorrels	zak		1
X Plus	zak		45
XL	zak		45
Surfenduit Finition	zak		56
Molda 3 Bis	zak		56

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/10/2019

Acoustud AS-profiel

Verpakking

Molda 3 Dur	zak		56
Molda 3 Normal	zak		56
Platrex	zak		63

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen

boven de 5°C verwerken, droog en vorstvrij bewaren

--

* Voor Klasse A afwerken geldt dat de wand zelf voldoende vlak dient te zijn.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.